



Stiele und Warnschilder



Stiele

Warnschilder





STIELE

WARNSCHILDER

ErgoSwing ergonomisches System

HOHE LEISTUNGEN, KEINE ANSTRENGUNG


ErgoSwing ist das innovative System, das aus einer Teleskopstange mit drehbaren Handgriffen und einem Mopphalter mit ergonomischem Verbindungsstück besteht, mit dem sich auch **S-förmige Bewegungen** ausführen lassen.

Dieses System garantiert **weniger Ermüdungserscheinungen** bei **höherer Produktivität** und bietet gleichzeitig beste Ergebnisse bei der Bodenreinigung.

- **ERGONOMISCH:** Die Handgriffe sind um 360° drehbar, das erleichtert die Bewegung und bietet dennoch festen Zugriff
- **SICHER:** Dank des Feststellmechanismus kann das Gerät absolut sicher abgestellt werden
- **EFFIZIENT:** Das System gewährleistet beste Leistung, wobei die Anstrengung seitens des Benutzers erheblich reduziert wird
- **INTUITIV:** Einfaches, klares Design, extrem leicht zu handhaben
- **KOMFORTABEL:** Die komfortable und angenehme Handhabung sorgt für psychophysisches Wohlbefinden des Benutzers
- **TELESKOP:** Wenn Sie die Länge des Teleskopstiels so einstellen, dass er Ihr Kinn erreicht, können Sie während der Reinigung eine korrekte Körperhaltung einnehmen.



STIELE UND
WARNSCHILDER



Die Drehbewegung des oberen Griffes kann blockiert werden und das Gerät absolut sicher abgestellt werden.



ErgoSwing reinigt leicht auch an schwer erreichbaren Stellen.




KORREKTE KÖRPERHALTUNG

Ständige Haltungsfehler sind auf Dauer die Hauptrisikofaktoren für das Auftreten von Haltungsschäden an der Wirbelsäule und Erkrankungen des gesamten Bewegungsapparates.

ErgoSwing wurde so entwickelt, dass **eine korrekte Haltung** während aller Bodenreinigungsarbeiten beibehalten werden kann:


- Hals und Oberkörper bleiben in symmetrischer, aufrechter Haltung
- Die Arme nehmen nie eine unbequeme Haltung ein
- Die Schultern müssen nicht hochgezogen werden
- Die Ellenbogen sind keinen extremen Beuge- und Streckbewegungen ausgesetzt
- Die Unterarme müssen keine extremen Drehbewegungen ausführen
- Knie und Knöchel verbleiben in neutraler Stellung



KEINE ANSTRENGUNG


Die Untersuchungen bezüglich der Nutzerfreundlichkeit haben ergeben, dass **der Kraftaufwand für den Benutzer mit ErgoSwing deutlich geringer ist** als bei herkömmlichen Standardsystemen.

Der geringere Kraftaufwand führt zu weniger Ermüdungserscheinungen beim Benutzer, was letztlich in **höherer Leistungsfähigkeit** zum Ausdruck kommt.




BEWÄHRTE ERGONOMIE

Ausgedehnte und häufig wiederholte Beuge- und Streckbewegungen des Handgelenks können zum Auftreten von Muskel-Skelett-Beschwerden und Erkrankungen führen. Die von Humana Consulting durchgeführten Untersuchungen bezüglich der Nutzerfreundlichkeit von ErgoSwing haben im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine **deutliche Reduzierung an Beuge- und Streckbewegungen** des Handgelenks ergeben: Mit ErgoSwing bleiben sie deutlich unter dem maximalen Toleranzbereich (45°), damit wird **dem Auftreten von Berufskrankheiten vorgebeugt**.




BEWEGUNGEN DES HANDGELENKS MIT ERGOSWING



Mit **ErgoSwing** wird das Handgelenk bei nur **minimalem Kraftaufwand** viel weniger beansprucht

BEWEGUNGEN DES HANDGELENKS MIT STANDARDSYSTEMEN



Mit den **herkömmlichen Standardsystemen** muss das Handgelenk weit ausgedehntere Beuge- und Streckbewegungen ausführen



STIELE

WARNSCHILDER

Teleskopalustiele


2-teiliger Teleskopalustiel für ErgoSwing System, mit drehbaren Handgriffen und farbiger Einsatz



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000AM3045A	blau, mit blauem Einsatz	184
0000AM3045UU	grau, mit grauem Einsatz	184
0000AM3045UA	grau, mit blauem Einsatz	184
0000AM3045UB	grau, mit rotem Einsatz	184
0000AM3045UC	grau, mit gelbem Einsatz	184
0000AM3045UF	grau, mit grünem Einsatz	184

Verlängbar 106 - 184 cm - Außenrohr ø 26 mm, Innenrohr ø 23 mm

2-teiliger Teleskopalustiel mit ergonomischem Griff und farbiger Kappe



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000AM3070A	blau mit blauer Kappe	184
0000AM3070UU	grau mit grauer Kappe	184
0000AM3070UA	grau mit blauer Kappe	184
0000AM3070UB	grau mit roter Kappe	184
0000AM3070UC	grau mit gelber Kappe	184
0000AM3070UF	grau mit grüner Kappe	184
0000AM3090A	blau mit blauer Kappe	93

Art.-Nr. 0000AM3070 Verlängbar 102 - 184 cm - Art.-Nr. 0000AM3090A Verlängbar 56 - 93 cm - Außenrohr ø 26 mm, Innenrohr ø 23 mm


Teleskopstiel aus eloxiertem Aluminium, 2 Stück, mit ergonomischem Griff, blauer Kappe und Endkonus mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000AM3170A	blau mit blauer Kappe	184

Verlängbar 102 - 184 cm - Außenrohr ø 26 mm, Innenrohr ø 23 mm


2-teiliger Teleskopalustiel mit antibakteriellen Kunststoffkomponenten



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000AM3040FZ		182

Verlängbar 100 - 182 cm - Außenrohr ø 26 mm, Innenrohr ø 23 mm

2-teiliger Teleskopalustiel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000AM3060A		140

Verlängbar 79 - 140 cm - Außenrohr ø 26 mm, Innenrohr ø 23 mm

Stielzubehör

Konus mit italienischem Gewinde für Teleskopstiele und 3-Loch-Aluminiumstiele ø 23 mm



ART.-NR.	ANM.
P179040A	

Konus für Teleskopstange mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System



ART.-NR.	ANM.
P179047UA	für Stiele mit ø 23 mm
P179049UA	für Stangen ø 21 mm


Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

STIELE

WARNSCHILDER

Holzstiele


Lackierter Holzstiel \varnothing 24 mm mit Italienischem Gewinde und Loch



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000LM30023		130
0000LM30003		150

Dank des Lochs und des Gewindes kann der Stiel sowohl mit Haltern mit Schraubanschluss als auch mit Nutanschluss verwendet werden

Holzstiel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
1057	\varnothing 24 mm für Industriebesen	140
1070	\varnothing 30 mm mit Loch für Besen Street	145

Stiele aus verchromtem Eisen


Stiel aus verchromtem Eisen (\varnothing 22 mm), zweiteilig, mit Loch



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
1053A		140
1054		130

Alustiele

Alustiel (\varnothing 23 mm) mit 3 Löchern, farbiger Griff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM30025		130
0000AM30015		140
0000AM30015B		140
0000AM30015C		140
0000AM30015F		140
0000AM30015U		140
0000AM30005		150

Dank der drei Löchern kann der Stiel mit verschiedenen Halterarten verwendet werden

Eloxiertes Aluminium-Stiel \varnothing 22 mm, mit italienischem Kunststoffgewinde




ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM30010		140
0000AM30020		130

Auf Anfrage mit farbigem Griff erhältlich

Glasfaserstiele

Glasfaserstiel (\varnothing 23,5) mm mit Loch



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
1069E		145



STIELE

WARNSCHILDER




Stiele aus lackiertem Eisen

Stiele aus kunststoffbeschichtetem Eisen

Stiel aus lackiertem Eisen \varnothing 22 mm mit italienischem Gewinde

Lackierter Eisenstiel \varnothing 24 mm, 4 Stück, mit italienischem Gewinde

\varnothing 22 mm Stiel aus kunststoffbeschichtetem Eisen mit italienischem Gewinde, ausziehbar, zweiteilig, mit Konus



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
1059		130

ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
1065		140

ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
2015		300

Drop: Stiel mit Tank

Drop macht die Bodenreinigung **einfach, schnell** und **effektiv**:

- **Reinigt und desinfiziert schnell und einfach** jede Oberfläche
- Leicht, handlich und **einfach zu verwenden**
- **Verhindert das Auslaufen** von Reinigungslösung



SMART DESIGN



Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 500 ml und lässt sich mit dem Messbecher leicht befüllen



Praktische Klappe mit Gummidichtung sorgt für luftdichten Verschluss



Der Ringmutter mit patentiertem Verschlussystem des Tanks verhindert das versehentliche Verschütten von Reinigungslösung



Die Reinigungslösung wird über den Knopf ausgegeben, der manuell blockiert werden kann, um ein Verschütten zu verhindern



Die drei Düsen ermöglichen den Austritt der Reinigungslösung direkt auf die zu reinigende Oberfläche



Durch die charakteristische Kompaktheit können Sie auch schwer zugängliche Stellen leicht reinigen

ErgoDrop: Ergonomischer Stiel mit Tank

ErgoDrop verbindet die Vorteile des professionellen Drop Systems mit den Vorteilen des innovativen ergonomischen ErgoSwing Systems und gewährleistet **maximale Ergebnisse bei minimalem Aufwand**.

- Entwickelt zum **Schutz der Gesundheit des Bedieners**
- **Einfache Reinigung**, die den Aufwand erheblich reduziert
- **Sorgt für hohe Leistung** und steigert die Produktivität





STIELE

WARNSCHILDER

Stiel mit Tank

DROP - Stiel mit Tank Inhalt 500 ml



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
0000TD0600A		↓ ↓ ↓ 142

Der Stiel passt zu Mopphaltern mit traditionellem Anschluss und Uni-Connect

ERGODROP - Stiel mit Tank Inhalt 500 ml mit Griffen für ErgoSwing System



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
0000TD0500A		↓ ↓ ↓ 142



STIELE

WARNSCHILDER

Zwei- und dreiteilige Schilder

2-teilig einsprachiger Kunststoffwarnschild "Achtung Rutschgefahr"



3-teilig einsprachiger Kunststoffwarnschild "Achtung Rutschgefahr"



3-teilig einsprachiger Kunststoffwarnschild "Achtung Rutschgefahr" mit Notizhalter



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
60068614	Ohne Aufschrift und ohne Grafiksymbol	42x23x57
8614.0	Ohne Aufschrift mit Grafiksymbol	42x23x57
8614	auf Italienisch "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"	42x23x57
8614GB	auf Englisch "CAUTION WET FLOOR"	42x23x57
8614D	auf Deutsch "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	42x23x57
8614F	auf Französisch "ATTENTION SOL GLISSANT"	42x23x57

Auf Anfrage auch in anderen Sprachen oder zweisprachige Version (verschiedene Sprache jede Seite) erhältlich

ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
60068624	Ohne Aufschrift und ohne Grafiksymbol	42x23x104
8624.0	Ohne Aufschrift mit Grafiksymbol	42x23x104
8624	auf Italienisch "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"	42x23x104
8624GB	auf Englisch "CAUTION WET FLOOR"	42x23x104
8624D	auf Deutsch "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	42x23x104
8624F	auf Französisch "ATTENTION SOL GLISSANT"	42x23x104

Auf Anfrage auch in anderen Sprachen oder zweisprachige Version (verschiedene Sprache jede Seite) erhältlich

ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
60068654	Ohne Aufschrift und ohne Grafiksymbol	42x23x104
8654.0	Ohne Aufschrift mit Grafiksymbol	42x23x104
8654	auf Italienisch "PAVIMENTO BAGNATO"	42x23x104
8654GB	auf Englisch "WET FLOOR"	42x23x104
8654D	auf Deutsch "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	42x23x104
8654F	auf Französisch "SOL GLISSANT"	42x23x104

Auf Anfrage auch in anderen Sprachen oder zweisprachige Version (verschiedene Sprache jede Seite) erhältlich

Kegelförmiges Schild

Kegelförmiges Hinweisschild aus Kunststoff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
8634	h 93 cm	93

Zubehöre für Warnschilder

12-teilige Kunststoffkette für Warnschild



ART.-NR.	ANM.
P250001C	Länge 1 m

0,5 kg-Gewicht für kegelförmiges Hinweisschild mit Schrauben



ART.-NR.	ANM.
V250004H	

Rotes Blinklicht für kegelförmiges Hinweisschild



ART.-NR.	ANM.
P250002	Stromversorgung: zwei 1,5 V-Batterien



STIELE

Runde Tafel für kegelförmiges Hinweisschild



ART.-NR.	ANM.	
P230001B	"Kein Zutritt"	
P230002A	"Richtungspfeil"	
P230003C	auf Italienisch "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"	
P230GB3C	auf Englisch "CAUTION WET FLOOR"	
P2300D3C	auf Deutsch "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	
P2300F3C	auf Französisch "ATTENTION SOL MOUILLE"	

WARNSCHILDER

Rechteckige Tafel für kegelförmiges Hinweisschild



ART.-NR.	ANM.	
P240001C	auf Italienisch "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"	
P240GB1C	auf Englisch "CAUTION WET FLOOR"	
P2400D1C	auf Deutsch "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	
P240002C	auf Italienisch "PULIZIA IN CORSO"	
P240GB2C	auf Englisch "CLEANING IN PROGRESS"	
P2400D2C	auf Deutsch "REINIGUNGARBEITEN"	
P240003C	auf Italienisch "FUORI SERVIZIO"	
P240GB3C	auf Englisch "OUT OF SERVICE"	
P2400D3C	auf Deutsch "AUSSER BETRIEB"	
P2400F3C	auf Französisch "HORS SERVICE"	
P240004B	auf Italienisch "CHIUSO"	
P240GB4B	auf Englisch "CLOSED"	
P2400D4B	auf Deutsch "GESCHLOSSEN"	
P2400F4B	auf Französisch "FERME"	

STIELE UND
WARNSCHILDER

Hängewarnschild

Hängewarnschild "Cleaning in progress" mit Saugnäpfen



ART.-NR.	ANM.
9310	

Verlängbar 77 - 134 cm - Anwendbar dank den Saugnäpfen - Personalisierbare PVC-Pläne