





Tränksysteme



Durchtränkung und
Vortränkung

Dosierungssystem

Höchstflexibilität: dank dem Dosierungssystem von mindestens 50 ml bis maximal 350 ml kann man die Reinigungslösung besser dosieren und selbst die leichtesten Tücher wie manuelle Tücher für Oberflächen impregnieren



Hermetischer Tank

Höhere Leistung: hermetischer Messtank dank der innere Dichtung, um besser das Reinigungsmittel zu bewahren

Höhere Sicherheit: der Verschluss mit dem Schlüssel der Kappe erhöht die Sicherheit des Systems

Höhere Hygiene: das Design des Tanks ermöglicht eine einfache Reinigung und eine gute langfristige Wartung



Die gestaffelte Zwinne zwischen 50 und 350 ml drehen, um die richtige Reinigungsmitteldosierung zu wählen. Wenn benötigt, ziehen die Schlüssel ein, um die Zwinne zu blockieren und die Dosierung nicht zu ändern



Den manuellen Hebel tief drücken.



Einen sauberen Bezug nehmen und auf den Teller mit der sauberen Teil unten setzen.


Einige Sekunden warten, um eine komplette und gleiche Durchtränkung zu erreichen. Das System ist mit verschiedenen Ausführungen von Mopps kompatibel, aber nur mit 40 cm Systemen.

NEW Click Safe: Gesicherte Hygiene, Gesundheit bewahrt

Click Safe ist ein **berührungsloses Reinigungssystem**, das aus einem klappbaren Mopphalter und einem Eimer mit Deckel besteht, der mit dem Netzsack kombiniert werden kann, um die Bedienung zu vereinfachen, hygienischer zu machen und die Sicherheit zu erhöhen.



Der Halter hängt den Mopp einfach und sofort ein, während der Deckel ihn direkt in den Eimer abgibt, ohne dass der Bediener ihn mit den Händen berühren und sich ständig bücken muss.



Der Sack vervollständigt die Arbeit: Er wird in den Eimer gelegt und fängt den benutzten Mopp auf, wodurch das Entleeren und die anschließende Handhabung der Wäsche noch schneller und hygienischer wird.



Durch die Verwendung von Click Safe in Kombination mit **Tränkungssystemen** wird während des gesamten Reinigungsprozesses ein hohes Hygieneniveau gewährleistet und das Risiko von Kreuzkontaminationen verringert: Das mechanische Dosiersystem **Equodose** für die Tränkung vor Ort und die hermetischen **Top-Down** Eimer für die Vortränkung ermöglichen es, jeden Bereich mit einem eigenen Mopp oder Tuch zu reinigen, während das berührungslose System die Entsorgung ermöglicht und so die Verbreitung von Bakterien und Viren wirksam verhindert.



plastic
second life
MIX ECO



DURCHTRÄNKUNG UND VORTRÄNKUNG

Equodose

EQUODOSE - Dosiersystem für Durchtränkung mit 1 Tank 6 L



EQUODOSE - doppeltes Dosiersystem für Durchtränkung mit 2 Tanken 6 L



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
P320100UA	mit EPDM-Dichtungen	28x55x55
P320101UA	mit Viton-Dichtungen	28x55x55

⚠ ACHTUNG: nur mit Mopps 40 cm

ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
P320200UA	mit EPDM-Dichtungen	28x55x55
P320201UA	mit Viton-Dichtungen	28x55x55

⚠ ACHTUNG: nur mit Mopps 40 cm

Transparenter Tank 6 L mit farbigem Scharubverschluss und Schlüssel



ART.-NR.	ANM.
P210017TA	mit EPDM-Dichtungen
P210017TB	mit EPDM-Dichtungen
P210022TA	mit Viton-Dichtungen
P210022TB	mit Viton-Dichtungen

Grauer 4 L Kunststoffeimer mit versenkbarem farbigem Kunststoffgriff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE0204U		16,5x21x22,5
0000SE0204UA		16,5x21x22,5
0000SE0204UB		16,5x21x22,5
0000SE0204UC		16,5x21x22,5
0000SE0204UF		16,5x21x22,5

Transparenter Kunststoffdeckel mit Scharnier



ART.-NR.	ANM.
0000CP1204T	für 4 L Eimer Art.-Nr. 0000SE0104
0000CP1205T	für Eimer 4L Art. Nr. 0000SE0204
0000CP1206T	für 6 L Eimer

Kunststofftablett für die Durchtränkung der Bezüge



ART.-NR.	ANM.
P110004A	

Standard Schlüssel



ART.-NR.	ANM.
P110014U	

Permette di regolare il dosaggio, bloccare la tanica chiuderne il tappo

Schlüsselsatz für die Reinigungsmittel-Dosierung



ART.-NR.	ANM.
0000SM00286	

Dieser Schlüsselsatz erlaubt die Zwinde unabhängig von dem kompletten System mit einem besonderen Schlüssel zu kontrollieren, verschieden vom Standardschlüssel - Mit dieser Option kann ein einzelner Bediener die Dosierung der Losung anpassen

DURCHTRÄNKUNG UND VORTRÄNKUNG

Satz für Equodose Wandbefestigung



ART.-NR.	ANM.
0000SM00612	

Satz für die Befestigung Equodose auf Morgan Wagen



ART.-NR.	ANM.
0000SM00613	

Eimer und Schublade zum Vortränken

TOP-DOWN® 10 lt - Kunststoffeimer mit Kunststoffgriff und hermetischem Deckel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000SE1310A	■	24x55x19
0000SE1310B	■	24x55x19

Sie sind die ideale Lösung für die Mopptränkung

TOP-DOWN® 20 lt - Kunststoffeimer mit Kunststoffgriff und hermetischem Deckel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000SE1322A	■	24x55x27
0000SE1322B	■	24x55x27
0000SE1322U	■	24x55x27

Sie sind die ideale Lösung für die Mopptränkung

Kunststoffeinsatz für Top-Down® 20 L Eimer



ART.-NR.	ANM.
P190350E	

Ideal, um die Mopps sehr kompakt in dem Eimer zu halten und sie einfach dem Halter zu befestigen

Kunststoffsieb für Top-Down® Eimer



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
P1190041U	für Top-Down® 8 L	33,3x14,2x2,2
P1190042U	für Top-Down® 10 und 20 L	54x20x3

Ideal für eine gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels - Für eine schnelle Durchtränkung (Max 15 Minuten)

Kunststoffschublade ohne Schloss



ART.-NR.	ANM.	KAPAZITÄT (L)	GRÖSSE (cm)
			↓ ↓ ↓
P1229909U	Innen Maßen 41x34x9,5 cm	10	46,5x37,5x11
P1229906U	Innen Maßen 40,5x34x16 cm	22	46,5x37,5x17

Kunststoffsieb für Schublade 10, 22 und 40 L zur Durchtränkung der Mopps



ART.-NR.	ANM.
P1909925U	

Ideal für eine gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels - Für eine schnelle Durchtränkung (Max 15 Minuten)



DURCHTRÄNKUNG UND VORTRÄNKUNG

Kunststoffsieb mit hohem Rand für 10, 22 und 40 L Schublade zur Durchtränkung der Mopps



ART.-NR.	ANM.
P1909961U	

Ideal für eine gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels - Für eine schnelle Durchtränkung (Max 15 Minuten)

Kunststoffdeckel für 10, 22 und 40 L Schubladen



ART.-NR.	ANM.
P1909933U	

Kunststoffmessbecher



ART.-NR.	ANM.
P191000T	3 L
P192000T	0,5 L

Click Safe System

20 L Kunststoffeimer mit Kunststoffgriff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
0000SE1222A		24x55x27
0000SE1222B		24x55x27
0000SE1222U		24x55x27

Kunststoffdeckel für Click Safe System

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
P190360U		55x23x12

Rilsanbeschichteter Eimerhalter mit ø 80 mm Rad, für 10 und 20 L Eimer, geeignet für das Grundgestell von Alpha Wagen

NEW



ART.-NR.	ANM.
R2200045	

Netz sack mit Verschlusskordel

NEW



ART.-NR.	ANM.	KAPAZITÄT (L)	GRÖSSE (cm)
0000AT0214B	stabilisierter Polyester	35	65x46

DURCHTRÄNKUNG UND VORTRÄNKUNG

Transport-trolley für getränkte Mopps

POCKET - klappbare Rollwagen aus Eisen für Top-Down®
10 und 20 L Eimer



ART.-NR.

ANM.

V2030122

Rilsan-beschichteter Transportwagen für Top-Down®
10 und 20 L Eimer, mit Rädern ø 170 mm



ART.-NR.

ANM.

R2030120

zum Anhängen an die Morgan Wagen Art.Nr. 0000MP8010A und 0000MP8020A

Satz Rilsan-beschichteter Transportwagen mit Räder ø 200 mm komplett mit
Trolley-Feststeller und Fixierungsstiften für Top-Down® Eimer 10 L und 20 L



ART.-NR.

ANM.

GRÖSSE (cm)

R3030162


32x60x94

Kann an Reinigungswagen Alpha angehängt werden. - Die Verwendung der Auflage
Art. Nr. P065060U wird empfohlen



SIEHE AUSWAHL AN MOPPS/TÜCHERN UND DEREN MOPPHALTER IN DER BODENREINIGUNGSLINIE

Glas- und Oberflächenreinigungslinie



Fenstereinwascher

Fensterwischer

Stangen

Brilliant-System

Verschiedener Zubehör
für die Fensterreinigung

Gabelmop

Tücher für die manuelle
Reinigung

Mono-Roll System

Top-Clean-System





FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP


TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM

NEW Ein vollständig angeschlossenes Reinigungssystem

Glas, Oberflächen, Böden: **Uni-Connect** kommt überall hin und verbindet die gesamte Palette der professionellen Reinigungsgeräte. Der Bediener kann **schnell von einem Gerät zum anderen wechseln** und so jede Oberfläche erreichen, selbst die schwierigsten und am höchsten gelegenen.



GLAS- UND OBERFLÄCHENREINIGUNGSLINIE

UNI-CONNECT
BETTER TOGETHER



DEN KATALOG HERUNTERLADEN



Die mit Uni-Connect kompatiblen Produkte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Blättern Sie im Katalog, um alle Produkte zu entdecken!



FENSTEREINWASCHER | FENSTERWISCHER | STANGEN | BRILLIANT-SYSTEM | VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG | GABELMOP | TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG | MONO-ROLL SYSTEM | TOP-CLEAN-SYSTEM

Uni-Connect **verbindet sofort und sicher alle Geräte**, die für eine vollständige Raumreinigung erforderlich sind.



Universelle Verbindung:
mit dem speziellen Endkonus können Sie denselben Stiel an jedem Reinigungsgerät befestigen



Sofortige Fixierung:
die Befestigung erfolgt sofort und ohne komplizierte Verfahren



Sichere Befestigung:
während der Reinigung bleibt das Gerät sicher befestigt

Brauchen Sie eine Optimierung der Geräte auf dem Wagen?

Die Ergänzung der OneFred- und Alpha-Wagen mit den entsprechenden Aufsätzen sorgt für eine optimale Versorgung mit allem, was Sie für eine gründliche Reinigung benötigen, und minimiert den Platzbedarf des Wagens.





- FENSTEREINWASCHER
- FENSTERWISCHER
- STANGEN
- BRILLIANT-SYSTEM
- VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG
- GABELMOP
- TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG
- MONO-ROLL SYSTEM
- TOP-CLEAN-SYSTEM

NEW Professionelle Glasreinigung

Die **Fenstereinwascher** zeichnen sich durch ihre **sehr gute Schmutzaufnahme** und **hohe Saugfähigkeit** aus und bieten eine deutlich bessere Leistung als traditionelle Schwämme. Die ständige Suche nach immer leistungsfähigeren Materialien und Garnen hat es uns ermöglicht, das Maximum an Leistungsfähigkeit und Effizienz zu erreichen, ohne die Umwelt zu vernachlässigen.

Das kurze Garn **entfernt und hält den Schmutz** auf der Oberfläche **fest** und bietet eine lange Reinigungsautonomie. Die Version mit **Scheuerfasern** ermöglicht es auch, **hartnäckigen Schmutz** von Glas zu **entfernen**, ohne es zu zerkratzen.



Kompatibel mit Uni-Connect-System und italienischem Gewinde



Mit **Solarenergie** hergestellt, reduzieren sie aufgrund ihrer hohen Saugfähigkeit die mit der Reinigung verbundenen Umweltauswirkungen, was zu einer **erheblichen Wassereinsparung** führt.

Einwascher und Träger

Einwascher mit kurzem Garn aus Polyester mit festem Kunststoffträger mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
9602		35
9603		45

Kompatibel mit Uni-Connect-System

Einwascher mit langem Garn aus Acryl mit festem Kunststoffträger mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
9702		35
9703		45

Kompatibel mit Uni-Connect-System

Einwascher mit kurzem Garn aus Polyester und Scheuerpad, mit festem Kunststoffträger mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
9632		35
9633		45

Kompatibel mit Uni-Connect-System



- FENSTEREINWASCHER**
- FENSTERWISCHER
- STANGEN
- BRILLIANT-SYSTEM
- VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG
- GABELMOP
- TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG
- MONO-ROLL SYSTEM
- TOP-CLEAN-SYSTEM

Einwascher mit langem Garn aus Acryl und Scheuerpad, mit festem Kunststoffträger mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9732		35
9733		45

Kompatibel mit Uni-Connect-System

Träger für festen Einwascher, aus Polypropylen mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9241		25
9242		35
9243		45

Kompatibel mit Uni-Connect-System

Einwascher-Träger mit Gelenk aus Aluminium



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9161		25
9162		35
9163		45

Ersatzbezug mit kurzem Garn aus Polyester



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9105		25
9106		35
9107		45

Ersatzbezug mit langem Garn aus Acryl



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9505		25
9506		35
9507		45

Ersatzbezug mit kurzem Garn aus Polyester mit Scheuerpad



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9135		25
9136		35
9137		45

Ersatzbezug mit langem Garn aus Acryl mit Scheuerpad



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9535		25
9536		35
9537		45

GLAS- UND OBERFLÄCHENREINIGUNGSLINIE




NEW Gloss-W Fensterwischer

Der für die professionelle Fenstertrocknung konzipierte Fensterwischer **Gloss-W** zeichnet sich durch Leistung, Komfort und Hygiene aus und bietet dabei erhebliche Vorteile:

- **Effizient:** Der Hartgummi ermöglicht es, die Oberfläche mit nur einem Wisch perfekt zu wischen, und sorgt so für eine erhebliche Zeitersparnis
- **Vielseitig einsetzbar:** Der Steckgriff ermöglicht die Verwendung von Teleskopstangen und damit das Arbeiten ohne Leitern
- **Ergonomisch:** für eine praktische Handhabung, entweder manuell oder in Kombination mit der Stange, um höhere Flächen sicher zu erreichen
- **Hygienisch:** aus vollständig rostfreiem Stahl und geschlossenzelligem Gummi, um die Vermehrung von Schmutz und Bakterien zu verhindern



Kompatibel mit Uni-Connect-System



■ Komplette Fensterwischer und Ersatzteile

GLOSS-W - Blauer Fensterwischer aus Edelstahl

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9451A		25
9452A		35
9453A		45
9454A		55

Kompatibel mit Uni-Connect-System

GLOSS-W - Fensterwischer aus Edelstahl

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9451		25
9452		35
9453		45
9454		55

Kompatibel mit Uni-Connect-System

Fensterwischer mit Gelenkhandgriff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9351		25
9352		35
9353		45
9354		55



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM

Handgriff aus Edelstahl für Gloss-W Fensterwischer

NEW



ART.-NR.	ANM.
9661	
Kompatibel mit Uni-Connect-System	

Gelenkhandgriff aus Nylon für Fensterwischer



ART.-NR.	ANM.
9461	

Edelstahlersatz-Schiene mit Gummilippe für Fensterwischer

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
9363		25
9364		35
9365		45
9366		55

GLAS-UND OBERFLÄCHENREINIGUNGSLINIE

Gummilippe für Fensterwischer

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
9271		92
9272		71
9376		55
9375		45
9374		35
9373		25

Aluminiumstangen

Aluminiumstange komplett mit Konus mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System

NEW




ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
00059880A	1 Stk. x 1,25 m	125
0005AS28150A	1 Stk. x 1,5 m	150

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

Teleskopstange aus Aluminium inkl. Konus mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System – 2 Stück

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
00059879A	2 Stk. x 0,60 m	120
00059881A	2 Stk. x 1,25 m	250
00059878A	2 Stk. x 1,50 m	300
00059882A	2 Stk. x 2,00 m	400
00059883A	2 Stk. x 3,00 m	600

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

Teleskopstange aus Aluminium inkl. Konus mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System – 3 Stück

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
00059886A	3 Stk. x 1,00 m	300
00059887A	3 Stk. x 1,50 m	450
00059884A	3 Stk. x 2,00 m	600
00059885A	3 Stk. x 3,00 m	900
00059890A	2 Stk. x 4,00 m + 1 Stk. x 3,00 m	1100

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM


TOP-CLEAN-SYSTEM

Aluminiumstange komplett mit Konus mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
9080A	1 Stk. x 1,25m	125
0000AS21150A	1 Stk. x 1,5m	150

Teleskopstange aus Aluminium inkl. Konus mit italienischem Gewinde – 2 Stück



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
9079A	2 Stk. x 0,60 m	120
9081A	2 Stk. x 1,25 m	250
9078A	2 Stk. x 1,50 m	300
9082A	2 Stk. x 2,00 m	400
9083A	2 Stk. x 3,00 m	600
00059081A	2 Stk. x 1,25 m	250
00059078A	2 Stk. x 1,50 m	300
00059082A	2 Stk. x 2,00 m	400
00059083A	2 Stk. x 3,00 m	600

Teleskopstange aus Aluminium inkl. Konus mit italienischem Gewinde – 3 Stück



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
9086A	3 Stk. x 1,00 m	300
9087A	3 Stk. x 1,50 m	450
9084A	3 Stk. x 2,00 m	600
9085A	3 Stk. x 3,00 m	900
9090A	2 Stk. x 4 m + 1 Stk. x 3 m	1100
00059086A	3 Stk. x 1,00 M	300
00059087A	3 Stk. x 1,50 m	450
00059084A	3 Stk. x 2,00 m	600
00059085A	3 Stk. x 3,00 m	900

GLAS- UND OBERFLÄCHENREINIGUNGSLINIE

Stangenzubehör

Konus für Teleskopstange mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System



ART.-NR.	ANM.
P179047UA	für Stiele mit ø 23 mm
P179049UA	für Stangen ø 21 mm

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

Konus für Teleskopstange mit italienischem Gewinde



ART.-NR.	ANM.
9089/2A	

Winkelgelenk für Teleskopstange



ART.-NR.	ANM.
9088A	

Haken für Teleskopstange



ART.-NR.	ANM.
9096A	

Display aus grau lackiertem Holz und Metall für Stiele und Stangen



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
P06000		45x45x41



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM

Brilliant ist die ideale Lösung für innere Fensterreinigung und die Reinigung von Spiegel, Edelstahl- und Walzstahlflächen und lackierten Türen.



- **Schnell:** Der praktische, leichte Halter und der Ultra-Mikrofaser mopp zusammen mit dem bestimmten Reinigungsmittel auf Alkoholbasis, gewähren eine glänzende Reinigung mit einfachen Bewegungen.
- **Hohe Reinigungsleistung:** dank dem Ultra-Mikrofaser mopp und Ihren ungewöhnlichen Eigenschaften, entfernt den Fingerabdrücke, Flecken, Stäube und Schmutz, und die Oberflächen bleiben sauber und streifenfrei
- **Wirkungsvoll:** dank dem Flachsystem mit Halter wird die Oberfläche gleichförmig gereinigt, und es gibt eine große Zeitsparung im Vergleich zu den traditionellen Handreinigungssysteme
- **Ergonomisch:** die Reinigungstätigkeit ist praktisch und ergonomisch, sowohl mit dem Handhalter, als auch mit dem Halter mit dem Teleskopalustiel, um die höchsten Oberfläche in Sicherheit zu erreichen.




YouTube



■ Halter und Mopps für System Brilliant

Trapezwischer mit Klettsystem mit Uni-Connect Gelenk und Konus und Lock System



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
0000TP1817U		30x8

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

Trapezwischer mit Klettsystem und Lock System



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
5388U		30x8
5389U		40x8



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM


TOP-CLEAN - Handhalter mit Klettsystem 2,5 cm



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
5233U		30
5234U		40

Der Mopphalter wird zusammen mit dem Brilliant System für die Reinigung von Innenscheiben, Spiegeln und allen glatten vertikalen Flächen sowie mit dem Top Clean System für die Reinigung von Tischen in Kantinen, Bars, Küchen, Restaurants usw. verwendet.



Ultra-Mikrofaser mopp mit Klettsystem



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN02016		30x11
0000PN03016		40x11

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, Spiegel und Gläser

MICRO-ACTIVA Ultra-Mikrofaser mopp mit Klettsystem, mit Farbcode-Etikett



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02012		30
000EPN03012		40
000EPN03022		60

Ideal für Industrieböden, einfach gebrannte Fliesen, Steingut und Holzböden mit mittlerem Verschmutzungsgrad

Kit BRILLIANT



ART.-NR.	ANM.	
0000SM00619		
0000PN02016	Ultra-Mikrofaser Mopp mit Klettsystem, 30 cm	5 Stk
5233U	TOP-CLEAN - Handhalter 30 cm mit Klettsystem 2,5 cm	1 Stk.

Basis-Kit zur Reinigung leicht zugänglicher glänzender Oberflächen

Kit BRILLIANT PLUS



ART.-NR.	ANM.	
0000SM00621		
0000AM3090A	2-teiliger Teleskopalustiel mit ergonomischem Knopf, grauer mit blauer Kappe, Verlängerung von 56 bis 93 cm	1 Stk.
0000PN02016	Ultra-Mikrofaser Mopp mit Klettsystem, 30 cm	2 Stk.
0000TP1817U	Trapezwischer mit Klettsystem mit Uni-Connect Gelenk und Konus, 30x8 cm	1 Stk.
000EPN02012	MICRO-ACTIVA - Mopp aus Ultra-Mikrofaser mit Klettsystem, mit Farbcode-Etikett, 30 cm	1 Stk.
5233U	TOP-CLEAN - Handhalter 30 cm mit Klettsystem 2,5 cm	1 Stk.

Komplettes Kit, um auch hohe Oberflächen zu erreichen



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP


TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM

Zubehör für System Brilliant

2-teiliger Teleskoplustiel mit ergonomischem Griff und farbiger Kappe



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
0000AM3070A	blau mit blauer Kappe	184
0000AM3070UU	grau mit grauer Kappe	184
0000AM3070UA	grau mit blauer Kappe	184
0000AM3070UB	grau mit roter Kappe	184
0000AM3070UC	grau mit gelber Kappe	184
0000AM3070UF	grau mit grüner Kappe	184
0000AM3090A	blau mit blauer Kappe	93

Art.-Nr. 0000AM3070 Verlängbar 102 - 184 cm - Art.-Nr. 0000AM3090A Verlängbar 56 - 93 cm - Außenrohr ø 26 mm, Innenrohr ø 23 mm

Kunststofftrageschale mit 3 Trennungen und Griff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
3669U		32,5x25x31

Kunststofftrageschale mit 2 Facheinteilungen, geformtem Flascheneinsatz und fixem Griff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
		↓ ↓ ↓
3690U		33,5x28,3x27

Ersatzprofil für Klettsystem Kunststoffgeräte



ART.-NR.	ANM.
P191085U	für 30 cm-Gerät langer Teil (23,3 cm)
P191077U	für 30 cm-Gerät kurzer Teil (20 cm)
P191068U	für 40 cm-Gerät langer Teil (35,4 cm)
P191069U	für 40 cm-Gerät kurzer Teil (32 cm)
P191071U	für 60 cm-Gerät langer Teil (52,2 cm)
P191070U	für 60 cm-Gerät kurzer Teil (48,6 cm)

Runde Tuchbefestigungsscheibe



ART.-NR.	ANM.
60062U	



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM

Eimer für Fensterreinigung

20 L Kunststoffeimer mit Kunststoffgriff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1222A	■	24x55x27
0000SE1222B	■	24x55x27
0000SE1222U	■	24x55x27

Kunststoffsieb geeignet für Fußbodenwachsahreimer



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9206A		8x53x10

Für Einwascher 35 und 40 cm

Rad ø 50 mm



ART.-NR.	ANM.
7949	für King, Spider, Rocket Wheels, Duo Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend und Art. Nr. 0000SE1428

Schaber

CLIP - Schaber mit 10 Klingen



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9216		10x2,4

Kann nur mit den Griffen Art.-Nr. 9661 verwendet werden

Ersatzklingen für Schaber CLIP

NEW



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9317	1 Stk. Art.-Nr. 9217 = 100 Klingen	10x2x0,02

Taschenschaber ohne Klinge



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9091		9,5x4,5

Ersatzklingen für Taschenschaber



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9095	1 Stk. Art.-Nr. 9095 = 100 Klingen	4x2,5x0,023

Wand- und Deckenbesen

Deckenbesen



ART.-NR.	ANM.
9214	mit italienischem Gewinde
9314	mit amerikanischem Gewinde

Die Version mit italienischem Gewinde ist mit dem Uni-Connect System kompatibel

"C"-förmiger Deckenbesen



ART.-NR.	ANM.
9215	mit italienischem Gewinde
9315	mit amerikanischem Gewinde

Die Version mit italienischem Gewinde ist mit dem Uni-Connect System kompatibel

Konus mit italienischem Gewinde für Teleskopstiele und 3-Loch-Aluminiumstiele ø 23 mm



ART.-NR.	ANM.
P179040A	



- FENSTEREINWASCHER
- FENSTERWISCHER
- STANGEN
- BRILLIANT-SYSTEM
- VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG
- GABELMOP
- TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG
- MONO-ROLL SYSTEM
- TOP-CLEAN-SYSTEM

Konus für Teleskopstange mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System

Adaptersatz 6 Stück mit amerikanischem Gewinde für Gabelmop und Deckenbesen

NEW



ART.-NR.	ANM.
P179047UA	für Stiele mit \varnothing 23 mm
P179049UA	für Stangen \varnothing 21 mm

ART.-NR.	ANM.
0000SM00038U	

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

Glasreinigungsset

Glasreinigungsset



ART.-NR.	ANM.
9120	
0000AS23050	Teleskopstange 3-teilig zu je 0,50 m 1 Stk.
9088A	Winkelgelenk für Teleskopstange 1 Stk.
9102	Einwascher mit festem Kunststoffträger, 35 cm 1 Stk.
9111	Schwamm für Klemme Fixi 1 Stk.
9214	Deckenbesen mit italienischem Gewinde 1 Stk.
9216	CLIP - Schaber mit 10 Klingen 1 Stk.
9271	Gummilippe für Fensterwischer Filmop Linie, 92 cm 1 Stk.
9363	Edelstahlersatz-Schiene mit Gummilippe für Fensterwischer Filmop Linie, 25 cm 1 Stk.
9364	Edelstahlersatz-Schiene mit Gummilippe für Fensterwischer Filmop Linie, 35 cm 1 Stk.
9365	Edelstahlersatz-Schiene mit Gummilippe für Fensterwischer Filmop Linie 45 cm 1 Stk.
9661	Edelstahlhandgriff für Fensterwischer, Filmop Linie 1 Stk.
9851	Fußbodenschaber mit Kunststoffhandgriff 1 Stk.
TCH101240	SILKY-T - grünes Mikrofaser Tuch, 30x40 cm 1 Stk.



SNAKE: modellierbar Staubwedel

Dank der flexiblen und widerstandsfähigen Kunststoffhalterung, passt sich Snake an Oberflächen mit unregelmäßigen und abgerundeten Formen an.

Der Staubwedel ist auch in der **Version mit Tuchbefestigungsscheibe** für Einwegtücher lieferbar und und ein **praktischer Knopf** auf dem Gelenk erlaubt, den Halter augenblicklich zu neigen.



Modellierbar, um sich selbst an Oberflächen mit unregelmäßigen oder runden Formen anzupassen

Durch Abnehmen der Kappe vom Handgriff können die Staubwedel mit Stielen mit Gewinde, Stangen mit Uni-Connect \varnothing 21 mm Konus und Teleskopstielen mit Uni-Connect \varnothing 23 mm Konus verwendet werden

Flatty: Der Staubwedel für eine einfache Reinigung

Der innovative Staubwedel **Flatty** ist dank seiner extremen Flexibilität ideal zur Reinigung von allen möglichen Flächen.

- **Speziell für den Einsatz mit den Mehrzwecktüchern** für die Oberflächenreinigung entwickelt, die bisher nur von Hand verwendbar waren.
- **Die Tücher werden um das Gestell gewickelt** und dank den speziellen Clips leicht daran befestigt.
- **Dank der Breite des Staubwedels** kann man die Oberflächen mit nur wenigen Handgriffen schnell und effizient vom Staub befreien.



Rollen Sie das Tuch ein und befestigen Sie es dank den vier **Klipps**

Drehen Sie 360° um zweimal zu reinigen

Drücken Sie den Knopf und **neigen bis zu 270°** um irgendeine Oberflächen zu erreichen



Staubwedel Spillo-Snake

Modellierbarer Gummihalter mit Tuchbefestigungsscheibe und Griff mit italienischem Gewinde für **SNAKE** Staubwedel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
2440U		↓ ↓ ↓ 40
2640U		↓ ↓ ↓ 60

Zur Verwendung mit QUIK-STIK Einwegtüchern
Kompatibel mit Uni-Connect-System

Kunststoffhalter mit Griff mit italienischem Gewinde für **SPILLO** Staubwedel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
2460U		↓ ↓ ↓ 40
2660U		↓ ↓ ↓ 60

Zur Verwendung mit QUIK-STIK Einwegtüchern
Kompatibel mit Uni-Connect-System

Acrylersatz für Staubwedel **SPILLO** und **SNAKE**



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
1084A		↓ ↓ ↓ 40
2084A		↓ ↓ ↓ 60

Ersatzbezug aus kurzhaarigem und langhaarigem Mikrofasergerm für Staubwedel **SPILLO** und **SNAKE**



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
1086		↓ ↓ ↓ 40
2086		↓ ↓ ↓ 60

Ersatzbezug aus kurzhaarigem Mikrofasergerm für Staubwedel **SPILLO** und **SNAKE**



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
1085	<input type="checkbox"/>	↓ ↓ ↓ 40
1085A	<input checked="" type="checkbox"/>	↓ ↓ ↓ 40
2085	<input type="checkbox"/>	↓ ↓ ↓ 60
2085A	<input checked="" type="checkbox"/>	↓ ↓ ↓ 60

QUIK-STIK - Einwegtuch mit Klebstoff für Staubwedel Spillo und Snake



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
00PU0102000	Verp.: 20 Verpackungen mit 12 Stk	↓ ↓ ↓ 40
00PU0102001	Verp.: 20 Verpackungen mit 12 Stk	↓ ↓ ↓ 60

Art.-Nr. 00PU0102000 verfügbar, solange der Vorrat reicht

Staubwedel Flatty

FLATTY - Kunststoffhalter mit Griff mit italienischem Gewinde, zum Staubwischen mit Mikrofaserstopps



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
2430U		↓ ↓ ↓ 11x54

Zur Verwendung mit Mikrofaserstaubtücher 40x40 cm (siehe Tücher Touch Linie)
Kompatibel mit Uni-Connect-System

FLATTY - Kunststoffhalter zum Staubwischen mit Mikrofaserstüchern



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
1430		↓ ↓ ↓ 11x54

Geeignet an Teleskopstangen und Aluminiumstiele
- Zur Verwendung mit Mikrofaserstaubtücher 40x40 cm (siehe Tücher Touch Linie)

Lieferbar bis Ende des Lagerbestandes

QUIK-STIK - Einwegtuch mit Klebstoff für Halter Flatty



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
00PU0102002	Verp.: 10 Beutel mit je 25 Stk.	↓ ↓ ↓ 31x38

Lieferbar bis Ende des Lagerbestandes



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-
SYSTEM

VERSCHIEDENER
ZUBEHÖR FÜR DIE
FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE
MANUELLE
REINIGUNG

MONO-ROLL
SYSTEM

TOP-CLEAN-
SYSTEM

Daster: klappbarer Staubwedel

Daster ist ein Staubwedel, das entwickelt wurde, um die Grenzen zu überschreiten:

- Mit der Gabel können Sie **auch schwer zugängliche Flächen reinigen**
- Der praktische Knopf ermöglicht es Ihnen, **den Staubwedel bis zu 240° zu falten** und ihn so an die zu reinigenden Oberflächen anzupassen.
- Das Befestigungssystem des Mopps ermöglicht Ihnen **eine sichere Fixierung**
- Kann mit Stielen und Teleskopstangen kombiniert werden, um **höhere Flächen zu erreichen**



Ausgestattet mit **100% Acrylmopp**, zieht es effektiv an und fängt selbst die kleinsten Staubpartikel ein.

Daster Staubwedel

DASTER - Staubwedel aus Acryl mit Griff mit italienischem Gewinde, in Einzelverpackung



ART.-NR.

ANM.

2013

Ideale Verpackung für den Wiederverkauf
Kompatibel mit Uni-Connect-System

Acrylmopp für **DASTER** für Staubwedel



ART.-NR.

ANM.

1090



Gabelmop Fil

FIL - Gabelmop aus farbigem Acryl in Nylonbeutel



ART.-NR.	ANM.
2012	

Zubehör Gabelmop

Konus mit italienischem Gewinde für Teleskopstiele und 3-Loch-Aluminiumstiele ø 23 mm



ART.-NR.	ANM.
P179040A	

Konus für Teleskopstange mit italienischem Gewinde für Uni-Connect System



ART.-NR.	ANM.
P179047UA	für Stiele mit ø 23 mm
P179049UA	für Stangen ø 21 mm

Weitere Informationen über Uni-Connect finden Sie in der Sektion Glas und Oberflächen

Adaptersatz 6 Stück mit amerikanischem Gewinde für Gabelmop und Deckenbesen



ART.-NR.	ANM.
0000SM00038U	



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN-SYSTEM

Alle Oberflächen haben besondere Eigenschaften und Merkmale, die durch die Reinigung mit ungeeigneten Tüchern irreparabel beeinträchtigt werden können.

Darum hat Filmop die **TOUCH**-Linie von Tüchern und Schwämmen entworfen und geschaffen: Qualitätsprodukte für die Reinigung von Umgebungen, vom Boden bis zu den schwierigsten Oberflächen, die maximale Leistung mit wenig Aufwand und in kurzer Zeit gewährleisten. Die **TOUCH** Produkte sind nach Typ unterteilt, wobei zwischen **Mehrzweck** und **Speziell** unterschieden wird.

Das Spezialsortiment besteht aus **Tüchern**, die mit dem **EU-Umweltzeichen zertifiziert** sind, das die Nachhaltigkeit während des gesamten Lebenszyklus garantiert.



Touch



Mehrzweck

Trocken zu verwendende Tücher für ein schnelles tägliches Wischen; für eine tiefere, professionelle Reinigung empfiehlt sich ein feuchter Einsatz mit Wasser oder Reinigungsmittel.

Speziell

Mopps, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden, reinigen effektiv, ohne Spuren zu hinterlassen und sorgen für eine schnelle Trocknung der Oberflächen, wenn sie nass verwendet werden.

Waschtemperaturen:



: Multi-T, Multi-T Maxi, Multi-T Light, Dual-T, Silky-T, Multi-T antibatterico, Steel-T, Power-T, Glazy-T, Eco Multi-T



: Free-T, Slide-T, Cristal-T, Glass-T, Basic-T, Fast-T, Profi-T

DIE FARBCODIERUNG

An der kodierten Farbe der Tücher ist erkennbar, welche Bereiche damit gereinigt werden können. Dies ermöglicht einen korrekten Einsatz unter Vermeidung der Übertragung von Schmutz und Bakterien zwischen den verschiedenen behandelten Oberflächen, wodurch die Verunreinigungsgefahr gesenkt wird.



Rotes Tuch: extrem hohes Risiko
Bidet- und WC-Reinigung



Gelbes Tuch: hohes Risiko
Badezimmerreinigung: Waschbecken, Fliesen und Spiegel



Grünes Tuch: mittleres Risiko
Reinigung in Küchen, Kantinen und Bars



Blaues Tuch: geringes Risiko
Reinigung aller Flächen, z.B. Ess- und Schreibtische, Schränke und Glasscheiben

Power-T: Mehrzwecktuch für alle Oberflächen

Das Tuch Power-T reinigt blitzschnell **jede Oberfläche**: Gewebefreie Ultra Mikrofaser, **wirkt entfettend und aufpolierend**.

Widerstandsfähig und **langlebig**, ideal sowohl bei **feuchter** als auch bei **trockener** Anwendung.



- GLÄNZENDE REINIGUNG
- HOHE AUFNAHMEFÄHIGKEIT
- PERFEKTE GLEITFÄHIGKEIT
- HÖCHSTE WIDERSTÄNDIGKEIT

Glazy-T: Spezielles Tuch für Glas und Fenster

Das Tuch Glazy-T eignet sich besonders für **Glasflächen** und **Fenster**: Gewebefreie Ultra Mikrofaser, **gewährleistet optimales, streifenfreies Reinigen**.

Herausragende Leistung sowohl beim **Feuchtwischen** als auch beim **Trockenwischen** Anwendung und **äußerst waschresistent**.



Mehrzwecktuch

POWER-T - Trocken-/Feuchtwischtuch aus gewebefreier Ultramikrofaser



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH201010		0,022	40x40
TCH201020		0,022	40x40
TCH201030		0,022	40x40
TCH201040		0,022	40x40
TCH201019	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	2,2	40x40
TCH201029	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	2,2	40x40
TCH201039	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	2,2	40x40
TCH201049	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	2,2	40x40

Tuch für alle Oberflächen - Entfettend und aufpolierend - Gewicht 130 gr/mq

DUAL-T - Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch mit Schleifecke



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH104010		0,04	40x40
TCH104020		0,04	40x40
TCH104030		0,04	40x40
TCH104040		0,04	40x40
TCH104019	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,03	40x40
TCH104029	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,03	40x40
TCH104039	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,03	40x40
TCH104049	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,03	40x40

Tuch für alle stark verschmutzten Oberflächen und Umgebungen - Ideal zum Entfernen von Flecken und Verkrustungen - Gewicht 250 gr/mq

ECO MULTI-T - Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCE101010		0,042	40x40
TCE101020		0,042	40x40
TCE101030		0,042	40x40
TCE101040		0,042	40x40
TCE101019	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,44	40x40
TCE101029	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,4	40x40
TCE101039	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,44	40x40
TCE101049	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,44	40x40

Tuch für alle stark verschmutzten Oberflächen und Umgebungen - Widerstandsfähig, entfernt und nimmt den Schmutz auf - Gewicht 250 gr/mq

MULTI-T - Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101010		0,042	40x40
TCH101020		0,042	40x40
TCH101030		0,042	40x40
TCH101040		0,042	40x40
TCH101019	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,44	40x40
TCH101029	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,4	40x40
TCH101039	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,44	40x40
TCH101049	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	8,44	40x40

Tuch für alle stark verschmutzten Oberflächen und Umgebungen - Widerstandsfähig, entfernt und nimmt den Schmutz auf - Gewicht 250 gr/mq

MULTI-T LIGHT - Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101510		0,03	38x38
TCH101520		0,03	38x38
TCH101530		0,03	38x38
TCH101540		0,03	38x38
TCH101519	Verp.: 10 Beutel mit 20 St.	6,064	38x38
TCH101529	Verp.: 10 Beutel mit 20 St.	6,064	38x38
TCH101539	Verp.: 10 Beutel mit 20 St.	6,064	38x38
TCH101549	Verp.: 10 Beutel mit 20 St.	6,064	38x38

Tuch für alle stark verschmutzten Oberflächen und Umgebungen - Widerstandsfähig, entfernt und nimmt den Schmutz auf - Gewicht 220 gr/mq

MULTI-T A-B PLUS - Antibakterielles Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101410		0,056	40x40
TCH101420		0,056	40x40
TCH101430		0,056	40x40
TCH101440		0,056	40x40
TCH101419	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	11,2	40x40
TCH101429	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	11,2	40x40
TCH101439	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	11,2	40x40
TCH101449	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	11,2	40x40

Mit antibakterieller Behandlung, beseitigt bis zu 99,98% aller Bakterien und Pilze - Tuch für alle stark verschmutzten Oberflächen und Umgebungen - Widerstandsfähig, entfernt und nimmt den Schmutz auf - Gewicht 310 gr/mq



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM

TOP-CLEAN SYSTEM

SILKY-T - Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch



FREE-T - Mehrzwecktuch aus thermofixiertem Vlies



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101210		0,024	30x40
TCH101220		0,024	30x40
TCH101230		0,024	30x40
TCH101240		0,024	30x40
TCH101219	Verp.: 48 Beutel mit je 5 Stk.	5,76	30x40
TCH101229	Verp.: 48 Beutel mit je 5 Stk.	5,76	30x40
TCH101239	Verp.: 48 Beutel mit je 5 Stk.	5,76	30x40
TCH101249	Verp.: 48 Beutel mit je 5 Stk.	5,76	30x40

ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH601010		0,022	38x40
TCH601020		0,022	38x40
TCH601030		0,022	38x40
TCH601040		0,022	38x40
TCH601019	Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	4,4	38x40
TCH601029	Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	4,4	38x40
TCH601039	Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	4,4	38x40
TCH601049	Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	4,4	38x40

Tuch für alle Oberflächen - Widerstandsfähig, entfernt und nimmt den Schmutz auf, Spuren- und Flusenfrei - Gewicht 190 gr/mq

Das ideale Tuch zum Wischen aller Oberflächen - Wegwerftuch, preiswert - Gewicht 130 gr/mq

Spezialtücher

STEEL-T - Feuchtwischtuch aus verdichtetem Stoff



GLAZY-T - Trocken-/Feuchtwischtuch aus gewebefreier Ultramikrofaser




ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH401010		0,046	38x38
TCH401020		0,046	38x38
TCH401030		0,046	38x38
TCH401040		0,046	38x38
TCH401019	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	4,958	38x38
TCH401029	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	4,958	38x38
TCH401039	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	4,958	38x38
TCH401049	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	4,958	38x38

ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH201120		0,028	40x50
TCH201129	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	2,8	40x50

Tuch für glänzende Oberflächen, verchromten Stahl, Keramik - Poliert und entfernt Kalk - Entfettend - Gewicht 285 gr/mq

Ideal für Glas, Fenster und Geschirr - Reinigt streifenfrei - Gewicht 130 gr/mq

GLASS-T - Feuchtwischtuch aus Ultramikrofaser



CRISTAL-T - Feuchtwischtuch mit Löchern



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH103020		0,029	40x40
TCH103029	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	5,8	40x40

ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH404030		0,031	38x40
TCH404039	Verp.: 10 Beutel mit je 10 Stk.	3,15	38x40

Tuch für glänzende Oberflächen - schlierenfreies Trockenwischen - Ideal für Glas - Gewicht 180 gr/mq

Tuch für glänzende Oberflächen - schlierenfreies Trockenwischen - Ideal für das Auto - Gewicht 180 gr/mq



FENSTEREINWASCHER | FENSTERWISCHER | STANGEN | BRILLIANT-SYSTEM | VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG | GABELMOP | **TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG** | MONO-ROLL SYSTEM | TOP-CLEAN-SYSTEM

SLIDE-T- Feuchtwischtuch aus beschichtetem Stoff



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH602030		0,024	40x45
TCH602039	Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	4,8	40x45

Tuch für alle Oberflächen - Gleitfreundlich und gegen Chlorbleiche beständig - Gewicht 160 gr/mq

PROFI-T - Trocken-/Feuchtwischtuch aus gewebefreier Ultramikrofaser



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH102020		0,02	38x40
TCH102029	Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	2	38x40

Tuch für Glasscheiben, Gläser und heikle Oberflächen - Gleitfreundlich und Fettlösend - Gewicht 100 gr/mq


MULTI-T MAXI - Ultra-Mikrofaser Mehrzwecktuch



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101120		0,08	50x60
TCH101129	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	16,08	50x60

Tuch für alle stark verschmutzten Oberflächen und Umgebungen - Widerstandsfähig, weich und flauschig, nimmt den Schmutz auf und beseitigt ihn - Gewicht 250 gr/mq

BASIC-T - Tuch zum Fußbodenwaschen aus unbeschichtetem Stoff



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH603040		0,042	40x50
TCH603049	Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	8,4	40x50

Tuch für glatte, heikle Fußböden - Widerstandsfähig und gleitfreundlich - Gewicht 210 gr/mq

FAST-T - Mikrofaserstuch zum Fußbodenwaschen



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH120020		0,061	60x40
TCH120029	Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	12,2	60x40

Tuch für glatte, heikle Fußböden - Widerstandsfähig und gleitfreundlich, nimmt den Schmutz auf und beseitigt ihn - Gewicht 250 gr/mq

INTENSIVE-T - Schwamm mit Scheuerfasern



ART.-NR.	ANM.	NETTOGEWICHT (kg)	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
TCH803000		0,018	14x9,5x3,5
TCH803009	Verp.: 10 Beutel mit je 10 Stk.	1,8	14x9,5x3,5

Schwamm für jede Umgebung - Entfettend

Mehrzweck-Schaumstoff



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
9111		12x29x6,5



FENSTEREINWASCHER

FENSTERWISCHER

STANGEN

BRILLIANT-SYSTEM

VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG

GABELMOP

TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG

MONO-ROLL SYSTEM


TOP-CLEAN-SYSTEM

■ Handschuhe-Mopps

Handschuh-Mopp aus Ultra-Mikrofaser zum Staubwischen/Reinigen, mit Farbcode-Etikett



Handschuh-Mopp aus Ultra-Mikrofaser für Glas, mit Farbcode-Etikett



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
8593	verpackt in Beuteln zu 5 Stück	14x26
Gewicht 370 gr/qm		



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
8594	verpackt in Beuteln zu 5 Stück	14x26
Gewicht 300 gr/mq		



Mono-Roll Einwegtuch

Mono-Roll ist ein **Einwegtuch aus perforiertem, gewebtem Vliesstoff**, das sich durch hohe Saugfähigkeit und homogene Abgabe der Reinigungslösung auf der Oberfläche auszeichnet.

- Entfernt und hält Schmutz fest
- Geeignet zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln
- Optimal auch bei trockener Anwendung
- Manuelle Anwendung oder mit Mopphalter zum Staubwischen hoher Oberflächen



Die Rolle kann im **Kunststoffeimer 4 L** in wenigen einfachen Stufen getränkt werden.

- Hermetischer Deckel mit einem speziellen und schnellen Herausziehen der Tücher
- Praktisch und handlich, kann allein oder mit den Wagen der Alpha Linie kombiniert werden



■ Mono-Roll

MONO-ROLL - manuelles Einwegtuch aus TNT



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
00PU0203000	Verp.: 6 Rollen mit 90 Rissen	32x28

Kunststoffeimer 4 L mit Griff und hermetischem Deckel mit zentralem Schlitz zum Herausziehen der Tücher



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
0000SE3104A		17x25,5x25
0000SE3104B		17x25,5x25
0000SE3104C		17x25,5x25
0000SE3104F		17x25,5x25

Kunststoffhalter mit Griff mit italienischem Gewinde für SPILLO Staubwedel



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm)
2460U		40
2660U		60

Passend für Teleskopstiele und 3-Loch-Aluminiumstiele mit dem Zusatz des Konus Art.-Nr. P179040A - Zur Verwendung mit QUIK-STIK Einwegtüchern Kompatibel mit Uni-Connect-System

Kunststoffmessbecher



ART.-NR.	ANM.
P191000T	3L
P192000T	0,5L



Oberflächenreinigung mit Vorrückung

Top-Clean ist ein bestimmtes Oberflächenreinigungssystem für Pulte, Schreibtische, Tische, Tafeln und Wände, und ist ideal für Umgebungen wie aSchulräume, Kantinen, Cafés, Restaurants und Hotels.

Im Vergleich zur traditionellen Handreinigung mit einem Tuch, reinigt Top-Clean eine eindeutig größere Oberfläche und die Reinigungsvorgänge werden schneller und einfacher. Außerdem dank dem Handgriff ist die Verwendung extrem ergonomisch und praktisch.



Halter und Mopps für Top-Clean System

TOP-CLEAN - Handhalter mit Klettsystem 2,5 cm



RAPIDO SUPER EXTRA - weisser Hochleistungs-Ultra-Mikrofaser mopp, Schlingen, farbiger Deckblatt für Klettsystem



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓↓↓
5233U		30
5234U		40

Der Mopphalter wird zusammen mit dem Brilliant System für die Reinigung von Innenscheiben, Spiegeln und allen glatten vertikalen Flächen sowie mit dem Top Clean System für die Reinigung von Tischen in Kantinen, Bars, Küchen, Restaurants usw. verwendet.

ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓↓↓
00PN0323A00DA		30x10
00PN0423A00DA		40x10
00PN0423A00DB		40x10
00PN0423A00DC		40x10
00PN0423A00DF		40x10
00PN0623A00DA		60x10

Ideal für industrielle Oberflächen, Naturstein, Einbrand und Steingut mit mittlerem bis hohem Verschmutzungsgrad



- FENSTEREINWASCHER | FENSTERWISCHER | STANGEN | BRILLIANT-SYSTEM | VERSCHIEDENER ZUBEHÖR FÜR DIE FENSTERREINIGUNG | GABELMOP | TÜCHER FÜR DIE MANUELLE REINIGUNG | MONO-ROLL SYSTEM | **TOP-CLEAN-SYSTEM**

RAPIDO SUPER - weisser Hochleistungs-Ultra-Mikrofaser mopp, Schlingen, farbiger Deckblatt für Klettsystem



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0309A00DA		30x10
00PN0309A00DB		30x10
00PN0309A00DC		30x10
00PN0309A00DF		30x10
00PN0409A00DA		40x10
00PN0409A00DB		40x10
00PN0409A00DC		40x10
00PN0409A00DF		40x10
00PN0609A00DA		60x10
00PN0609A00DB		60x10
00PN0609A00DC		60x10
00PN0609A00DF		60x10

Ideal für alle Oberflächen mit mittlerem-hohem Verschmutzungsgrad

RAPIDO - Mopp aus farbigem Mikrofaser, Schlingen, mit Deckblatt für farbiges Klettsystem



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
0000214AA		40x10
0000214BB		40x10
0000214CC		40x10
0000214FF		40x10

Ideal für industrielle Oberflächen, Naturstein, Einbrand und Steingut mit mittlerem bis hohem Verschmutzungsgrad

PULI-SCRUB Mopp aus Ultra-Mikrofaser und Polypropylen, mit Klettsystem, mit Farbcode-Etikett



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02011		30
000EPN03011		40
000EPN03021		60

Ideal zum Schrubben und Waschen der rutschfesten und aus natürlichen Terrakottfliesen Böden mit mittlerem Verschmutzungsgrad und hartnäckigem Schmutz.

MICRO-ACTIVA Ultra-Mikrofaser mopp mit Klettsystem, mit Farbcode-Etikett



ART.-NR.	ANM.	GRÖSSE (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02012		30
000EPN03012		40
000EPN03022		60

Ideal für Industrieböden, einfach gebrannte Fliesen, Steingut und Holzböden mit mittlerem Verschmutzungsgrad